

1. AREA PRODUTTIVA							
Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI DI NATURA MECCANICA							
SCHIACCIAMENTO	Rischio di schiacciamento dovuto a caduta del materiale, transito di carrelli elevatori, caduta accidentale del materiale movimentato Presenza di organi meccanici in movimento su pressa e nastro	DPI: Calzature di sicurezza, gilet ad alta visibilità Segnaletica orizzontale e verticale. Pressa dotata carter di protezione dotati di interblocchi di sicurezza, arresto di emergenza Nastro con comando ad azione mantenuta, cordine di emergenza, arresto di emergenza	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate. Migliorare la segnaletica orizzontale indicante passaggi pedonali e vie di circolazione dei carrelli elevatori
CESOIAMENTO	NON PRESENTE						
TAGLIO o SEZIONAMENTO	Dovuto a contatti con gli organi di trasmissione del moto Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio	9	1	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
IMPIGLIAMENTO	Presenza di organi meccanici in movimento su pressa e nastro	Pressa dotata carter di protezione dotati di interblocchi di sicurezza, arresto di emergenza Nastro con comando ad azione mantenuta, cordine di emergenza, arresto di emergenza Divieto di accesso al personale non autorizzato.	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	Presenza di organi meccanici in movimento su pressa e nastro	Pressa dotata carter di protezione dotati di interblocchi di sicurezza, arresto di emergenza Nastro con comando ad azione mantenuta, cordine di emergenza, arresto di emergenza Divieto di accesso al personale non autorizzato.	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
URTO	Rischio di urto contro strutture fisse, materiale, pancali stoccati in terra e carrelli presenti nell'area	Predisposizione di passaggi pedonali privi di ostacoli	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERFORAZIONE O PUNTURA	Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio	3	6	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
STRISCIAMENTO O ABRASIONE	NON PRESENTE						
INIEZIONE O EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	NON PRESENTE						
SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA IN PIANO	Rischio d'inciampo e caduta dovuto a presenza di residui di carta, plastica, altro materiale a terra Rischio di scivolamento dovuto alla possibile presenza di acqua o materiale bagnato sul pavimento Rischio di inciampo e caduta nel nastro trasportatore	Interventi di pulizia ordinaria di pavimenti, macchinari e luoghi di lavoro. Utilizzo DPI: scarpe di sicurezza	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PROIEZIONI DI MATERIALI	Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse, in caso di rottura del filo e/o delle reggette	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio, occhiali durante il taglio delle reggette	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI DI NATURA ELETTRICA	Presenza apparecchiature e/o quadri elettrici: rischio di elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti con parti in tensione	Divieto di intervento su quadri e derivazioni elettriche ai non autorizzati Manutenzione straordinaria affidata a ditta esterna specializzata	9	1	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DI NATURA TERMICA	NON PRESENTE						

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI GENERATI DAL RUMORE							
Ipoacusia	Presenza e utilizzo di macchine	Valutazione del rischio specifica	Classe di rischio 0. LEX,8h minore di 80 dB(A) e ppeak minore di 135 dB(C).			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE (E DAGLI ELEMENTI CHIMICI CHE LI COSTITUISCONO)		NON PRESENTE					
PERICOLI DOVUTO ALLA CARENZA DI ILLUMINAZIONE							
EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALLA CARENZA E/O ECCESSO DI ILLUMINAZIONE	Tutte le aree	L'ambiente di lavoro è dotato di un adeguato livello di illuminazione che garantisce una buona visibilità in tutte le aree.	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DOVUTO AL MICROCLIMA							
EFFETTI DANNOSI ALLA SALUTE PROVOCATI DA UN AMBIENTE DI LAVORO CALDO O FREDDO	Tutte le aree	Vestitario adeguato alla stagione e alle condizioni atmosferiche	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)							
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)	Rischio di investimento, urto e schiacciamento per la possibile presenza di carrelli elevatori	Controllo periodico dei mezzi di movimentazione meccanica delle merci. Informazione, formazione e addestramento del personale sull'uso dei mezzi. E' vietato farsi trasportare da mezzi di sollevamento e di trasporto previsti per la movimentazione di soli materiali. Rispetto del codice della strada. Manutenzione periodica dei mezzi. Viabilità aziendale	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate. Migliorare la segnaletica orizzontale indicante passaggi pedonali e vie di circolazione dei carrelli elevatori.
PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI DOVUTI AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO							
Pericoli ed eventi pericolosi dovuti ad apparecchi di sollevamento	NON PRESENTE						
APPARECCHI A PRESSIONE		NON PRESENTE					
PERICOLO BIOLOGICO		NON PRESENTE					
INCENDIO							
INCENDIO	Rischio di incendio legato alla presenza di materiale combustibile (imballaggi, cartoni, ecc.)	Presenza di presidi antincendio, periodicamente verificati Organizzazione aziendale delle emergenze Procedure in caso di emergenza Informazione, formazione e addestramento della squadra di emergenza e primo soccorso Vedi Valutazione specifica	MEDIO			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
ATMOSFERE ESPLOSIVE							

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
Atmosfere esplosive	Possibile presenza di atmosfere esplosive nella zona di ricarica muletti	Impiegare un caricabatterie adatto alla specifica batteria, secondo le indicazioni del costruttore della batteria o del veicolo Non fumare; non usare fiamme libere; evitare altre sorgenti di ignizione in prossimità degli elementi	BASSO				Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.

2. Tettoia esterna							
Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI DI NATURA MECCANICA							
SCHIACCIAMENTO	Rischio di schiacciamento dovuto a caduta del materiale, transito di carrelli elevatori, caduta accidentale del materiale movimentato Presenza di organi meccanici in movimento su trituratore e nastro	DPI: Calzature di sicurezza, gilet ad alta visibilità Segnaletica orizzontale e verticale. Trituratore dotato carter di protezione dotati di interblocchi di sicurezza, arresto di emergenza Nastro con comando ad azione mantenuta, cordine di emergenza, arresto di emergenza Divieto di accesso al personale non autorizzato.	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate. Migliorare la segnaletica orizzontale indicante passaggi pedonali e vie di circolazione dei carrelli elevatori.
CESOIAMENTO	NON PRESENTE						
TAGLIO o SEZIONAMENTO	Dovuto a contatti con gli organi di trasmissione del moto Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse Dovuto ai profili dei cassoni	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
IMPIGLIAMENTO	Presenza di organi meccanici in movimento su pressa e nastro	Pressa dotata carter di protezione dotati di interblocchi di sicurezza, arresto di emergenza Nastro con comando ad azione mantenuta, cordine di emergenza, arresto di emergenza Divieto di accesso al personale non autorizzato.	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	Presenza di organi meccanici in movimento su pressa e nastro	Pressa dotata carter di protezione dotati di interblocchi di sicurezza, arresto di emergenza Nastro con comando ad azione mantenuta, cordine di emergenza, arresto di emergenza Divieto di accesso al personale non autorizzato.	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
URTO	Rischio di urto contro strutture fisse, materiale, pancali stoccati in terra e carrelli presenti nell'area	Predisposizione di passaggi pedonali privi di ostacoli	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERFORAZIONE O PUNTURA	Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio	3	6	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
STRISCIAMENTO O ABRASIONE	NON PRESENTE						
INIEZIONE O EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	NON PRESENTE						
SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA IN PIANO	Rischio d'inciampo e caduta dovuto a presenza di residui di carta, plastica, altro materiale a terra Rischio di scivolamento dovuto alla possibile presenza di acqua o materiale bagnato sul pavimento Rischio di inciampo e caduta nel nastro trasportatore	Interventi di pulizia ordinaria di pavimenti, macchinari e luoghi di lavoro. Utilizzo DPI: scarpe di sicurezza	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PROIEZIONI DI MATERIALI	Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse, in caso di rottura del filo e/o delle reggette	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio, occhiali durante il taglio delle reggette	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DI NATURA ELETTRICA	Presenza apparecchiature e/o quadri elettrici: rischio di elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti con parti in tensione	Divieto di intervento su quadri e derivazioni elettriche ai non autorizzati Manutenzione straordinaria affidata a ditta esterna specializzata	9	1	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DI NATURA TERMICA		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DAL RUMORE							
Ipoacusia	Presenza e utilizzo di macchine	Valutazione del rischio specifica	Classe di rischio 0. LEX,8h minore di 80 dB(A) e ppeak minore di 135 dB(C).			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE (E DAGLI ELEMENTI CHIMICI CHE LI COSTITUISCONO)		NON PRESENTE					
PERICOLI DOVUTO ALLA CARENZA DI ILLUMINAZIONE							
EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALLA CARENZA E/O ECCESSO DI ILLUMINAZIONE	Tutte le aree	L'ambiente di lavoro è dotato di un adeguato livello di illuminazione che garantisce una buona visibilità in tutte le aree.	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DOVUTO AL MICROCLIMA							
EFFETTI DANNOSI ALLA SALUTE PROVOCATI DA UN AMBIENTE DI LAVORO CALDO O FREDDO	Tutte le aree	Vestitario adeguato alla stagione e alle condizioni atmosferiche	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)							
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)	Rischio di investimento, urto e schiacciamento per la possibile presenza di carrelli elevatori	Controllo periodico dei mezzi di movimentazione meccanica delle merci. Informazione, formazione e addestramento del personale sull'uso dei mezzi. E' vietato farsi trasportare da mezzi di sollevamento e di trasporto previsti per la movimentazione di soli materiali. Rispetto del codice della strada. Manutenzione periodica dei mezzi. Viabilità aziendale	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate. Migliorare la segnaletica orizzontale indicante passaggi pedonali e vie di circolazione dei carrelli elevatori.
PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI DOVUTI AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO							
Pericoli ed eventi pericolosi dovuti ad apparecchi di sollevamento	NON PRESENTE						
APPARECCHI A PRESSIONE		NON PRESENTE					
PERICOLO BIOLOGICO		NON PRESENTE					
INCENDIO							

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
INCENDIO	Rischio di incendio legato alla presenza di materiale combustibile (imballaggi, cartoni, ecc.)	Presenza di presidi antincendio, periodicamente verificati Organizzazione aziendale delle emergenze Procedure in caso di emergenza Informazione, formazione e addestramento della squadra di emergenza e primo soccorso Vedi Valutazione specifica	MEDIO			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
ATMOSFERE ESPLOSIVE							
Atmosfere esplosive	Possibile presenza di atmosfere esplosive nella zona di ricarica muletti	Impiegare un caricabatterie adatto alla specifica batteria, secondo le indicazioni del costruttore della batteria o del veicolo Non fumare; non usare fiamme libere; evitare altre sorgenti di ignizione in prossimità degli elementi	BASSO			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	

3. Piazzale esterno							
Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI DI NATURA MECCANICA							
SCHIACCIAMENTO	Rischio di schiacciamento dovuto a caduta del materiale, transito di carrelli elevatori, caduta accidentale del materiale movimentato	Segnaletica orizzontale e verticale. Divieto di accesso al personale non autorizzato. Regolamentazione della viabilità aziendale.	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate. Migliorare la segnaletica orizzontale indicante passaggi pedonali e vie di circolazione dei carrelli elevatori.
CESOIAMENTO	PERICOLO NON PRESENTE						
TAGLIO o SEZIONAMENTO	PERICOLO NON PRESENTE						
IMPIGLIAMENTO	PERICOLO NON PRESENTE						
TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	PERICOLO NON PRESENTE						
URTO	Rischio dovuto alla presenza di strutture e materiali	Utilizzo DPI: elmetto, calzature di sicurezza, gilet ad alta visibilità Divieto di accesso al personale non autorizzato	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERFORAZIONE O PUNTURA	PERICOLO NON PRESENTE						
STRISCIAMENTO O ABRASIONE	PERICOLO NON PRESENTE						
INIEZIONE O EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	PERICOLO NON PRESENTE						
SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA IN PIANO	Rischio di scivolamento, inciampo e caduta in piano durante l'accesso alle varie aree di lavoro	Interventi sistematici di pulizia Utilizzo DPI: calzature di sicurezza Divieto di accesso al personale non autorizzato	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PROIEZIONI DI MATERIALI	Dovuto alla presenza di filo di ferro per legatura presse, in caso di rottura del filo e/o delle reggette	Informazione e formazione di base sui rischi del luogo. Utilizzo DPI: guanti antitaglio, occhiali durante il taglio delle reggette	6	1	6,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DI NATURA ELETTRICA	PERICOLO NON PRESENTE						
PERICOLI DI NATURA TERMICA	PERICOLO NON PRESENTE						
PERICOLI GENERATI DAL RUMORE	PERICOLO NON PRESENTE						
PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI	PERICOLO NON PRESENTE						
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE	PERICOLO NON PRESENTE						
PERICOLI DOVUTO ALLA CARENZA DI ILLUMINAZIONE							
EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALLA CARENZA E/O ECCESSO DI ILLUMINAZIONE	Tutte le aree	L'ambiente di lavoro è dotato di un adeguato livello di illuminazione che garantisce un ottima visibilità in tutte le aree	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DOVUTO AL MICROCLIMA							

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
EFFETTI DANNOSI ALLA SALUTE PROVOCATI DA UN AMBIENTE DI LAVORO CALDO O FREDDO	Rischio dovuto al lavoro all'aperto, con possibile esposizione ad eventi atmosferici e alle condizioni meteorologiche stagionali	Abbigliamento adeguato alla stagione e alle condizioni atmosferiche	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO AUTOMEZZI, MEZZI MOVIMENTO TERRA)							
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)	Rischio di investimento, urto e schiacciamento per la possibile presenza di carrelli elevatori	Segnaletica di sicurezza. Rispetto delle direttive aziendali relativamente all'utilizzo dei carrelli elevatori.	6	3	18,0	TOLLERABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate. Migliorare la segnaletica orizzontale indicante passaggi pedonali e vie di circolazione dei carrelli elevatori.
PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI DOVUTI AD		PERICOLO NON PRESENTE					
APPARECCHI A PRESSIONE		PERICOLO NON PRESENTE					
PERICOLO BIOLOGICO		PERICOLO NON PRESENTE					
INCENDIO							
INCENDIO	Rischio Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili	Piano di emergenza Presenza di presidi antincendio e di primo soccorso Formazione degli addetti alle squadre di emergenza	BASSO			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
ATMOSFERE ESPLOSIVE							
Atmosfere esplosive		PERICOLO NON PRESENTE					

4. Servizi igienici e spogliatoi							
Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI DI NATURA MECCANICA							
SCHIACCIAMENTO	NON PRESENTE						
CESOIAMENTO	NON PRESENTE						
TAGLIO o	NON PRESENTE						
IMPIGLIAMENTO	NON PRESENTE						
TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	NON PRESENTE						
URTO	Rischio di urto contro strutture fisse e mobili presenti nell'area	Interventi di ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.	3	1	3,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate
PERFORAZIONE O PUNTURA	NON PRESENTE						
STRISCIAMENTO O ABRASIONE	NON PRESENTE						
INIEZIONE O EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	NON PRESENTE						
SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA IN PIANO	Rischio d'inciampo, caduta e scivolamento per presenza di ostacoli o di acqua	Aree privi di ostacoli che possano causare inciampo. Interventi di pulizia ordinaria di pavimenti e luoghi di lavoro.	3	1	3,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate
PROIEZIONI DI MATERIALI	NON PRESENTE						
PERICOLI DI NATURA ELETTRICA	Presenza apparecchiature e/o quadri elettrici: rischio di elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti con parti in tensione	Divieto di intervento su quadri e derivazioni elettriche ai non autorizzati Manutenzione straordinaria affidata a ditta esterna specializzata	9	1	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DI NATURA TERMICA		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DAL RUMORE		Sorveglianza sanitaria specifica. Utilizzo DPI: tappi e/o cuffie Valutazione del rischio specifica	Classe di rischio 0. LEX,8h minore di 80 dB(A) e ppeak minore di 135 dB(C).			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE (E		NON PRESENTE					
PERICOLI DOVUTO ALLA CARENZA DI ILLUMINAZIONE							
EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALLA CARENZA E/O ECCESSO DI ILLUMINAZIONE	Tutte le aree	NON PRESENTE					
PERICOLI DOVUTO AL MICROCLIMA							
EFFETTI DANNOSI ALLA SALUTE PROVOCATI DA UN AMBIENTE DI LAVORO CALDO O FREDDO	Luogo di lavoro	NON PRESENTE					
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)							
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)	Rischio di investimento, urto e schiacciamento per la possibile presenza di carrelli elevatori	NON PRESENTE					
PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI DOVUTI AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		NON PRESENTE					

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
APPARECCHI A PRESSIONE		NON PRESENTE					
PERICOLO BIOLOGICO		NON PRESENTE					

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
INCENDIO							
INCENDIO	Rischio di incendio legato alla presenza di materiale combustibile (imballaggi, cartoni, ecc.)	Presenza di presidi antincendio, periodicamente verificati Organizzazione aziendale delle emergenze Procedure in caso di emergenza Informazione, formazione e addestramento della squadra	BASSO			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
ATMOSFERE ESPLOSIVE		NON PRESENTE					

5. UFFICI AMMINISTRATIVI							
Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI DI NATURA MECCANICA							
SCHIACCIAMENTO	NON PRESENTE						
CESOIAMENTO	NON PRESENTE						
TAGLIO o	NON PRESENTE						
IMPIGLIAMENTO	NON PRESENTE						
TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	NON PRESENTE						
URTO	Rischio di urto contro strutture fisse, mobili presenti nell'area	Ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERFORAZIONE O PUNTURA	NON PRESENTE						
STRISCIAMENTO O ABRASIONE	NON PRESENTE						
INIEZIONE O EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	NON PRESENTE						
SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA IN PIANO	Rischio d'inciampo e caduta dovuto ai mobili presenti all'interno degli uffici Rischio di scivolamento e caduta per pavimenti bagnati o sdruciolevoli	Aree prive di ostacoli che possano causare inciampo. Ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Sistemi antiscivolo su scale .	3	3	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PROIEZIONI DI MATERIALI	NON PRESENTE						
PERICOLI DI NATURA ELETTRICA	Presenza apparecchiature e/o quadri elettrici: rischio di elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti con parti in tensione	Divieto di intervento su quadri e derivazioni elettriche ai non autorizzati Manutenzione straordinaria affidata a ditta esterna specializzata	9	1	9,0	ACCETTABILE	Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI DI NATURA TERMICA		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DAL RUMORE		Sorveglianza sanitaria specifica. Utilizzo DPI: tappi e/o cuffie Valutazione del rischio specifica	Classe di rischio 0. LEX,8h minore di 80 dB(A) e ppeak minore di 135 dB(C).				Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.
PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI		NON PRESENTE					
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE (E DAGLI ELEMENTI CHIMICI CHE LI COSTITUISCONO)		NON PRESENTE					
PERICOLI DOVUTO ALLA CARENZA DI ILLUMINAZIONE							
EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALLA CARENZA E/O ECCESSO DI ILLUMINAZIONE	Tutte le aree	NON PRESENTE					
PERICOLI DOVUTO AL MICROCLIMA							
EFFETTI DANNOSI ALLA SALUTE PROVOCATI DA UN AMBIENTE DI LAVORO CALDO O	Luogo di lavoro	NON PRESENTE					
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)							
PERICOLI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI LOCOMOZIONE (TRANSITO MEZZI E/O CARRELLI ELEVATORI)	Rischio di investimento, urto e schiacciamento per la possibile presenza di carrelli elevatori	NON PRESENTE					

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI DOVUTI AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		NON PRESENTE					
APPARECCHI A PRESSIONE		NON PRESENTE					
PERICOLO BIOLOGICO		NON PRESENTE					

Pericolo	Origine: zona e/o situazione pericolosa	Misure di prevenzione e protezione attuate	Stima del rischio attuale			Valutazione del Rischio	Misure di controllo / miglioramento
			G	P	R		
INCENDIO							
INCENDIO	Rischio di incendio legato alla presenza di materiale combustibile (imballaggi, cartoni, ecc.)	Presenza di presidi antincendio, periodicamente verificati Organizzazione aziendale delle emergenze Procedure in caso di emergenza Informazione, formazione e addestramento della squadra di emergenza e primo soccorso Vedi Valutazione specifica	BASSO			Mantenimento delle misure di sicurezza adottate.	
ATMOSFERE ESPLOSIVE		NON PRESENTE					